

Predikce IV.

Solární revoluce.

Solární revoluce patří do cyklických metod. Dá se říci, že tvoří páteř predikčních metod perského, arabského a středověkého období. Svůj význam si uchovala dodnes i když v odlišném přístupu při jejím výkladu.

Počátek použití solárních revolucí je pravděpodobně v babylonské astrologii, stejně jako převážná část starých technik. První konkrétní údaje nacházíme u řeckých astrologů počínaje Dorotheem, ale více se dozvídáme až z práce perského astrologa Al-Andrazagara. Je známo, že napsal knihu o solárních revolucích, bohužel zachovaly se pouze fragmenty této práce. Jeho následovníci se však často odkazují a citují toto dílo. Neznámější práce o solárních revolucích jsou z období perské a arabské astrologie od Abu'Mashara a Abenragela. Ty se staly zdrojem pro středověké astrology. Z druhé strany například Placidus zavrhuje solární revoluce úplně. Potom přichází Morinus a nový pohled na jejich výklad. V současné době pak existuje celá řada knih zabývajících se touto tematikou a způsobem jejich výkladu. Jsou zaměřena buď na výklad samotné solární revoluce nebo výklad solární revoluce s vazbou na natální horoskop.

Bohužel vytratila se základní a zároveň i nejdůležitější část výkladu solárních revolucí a to jejich funkce v systému vládců času.

V tomto příspěvku se nebudu zabývat moderními metodami výkladu solární revoluce, ale pokusím se poodhalit jejich skutečný význam, možnosti a postavení v predikčních technikách, které používali staří astrologové. Aby byl využit plný výpovědní potenciál solárních revolucí je nutné vzít v úvahu jejich provázání s ostatními metodami.

Staří astrologové tedy nepoužívali solární revoluce samostatně, ale v součinnosti s dalšími technikami a to zejména s profekcemi, primárními směry a často byly použity firdarie. Důležitou pomocnou roli hrály tranzity.

Než se budu věnovat vlastním metodám je nutné zaujat stanovisko k otázce precese a relokace.

Zde jsou náhledy různé a z toho vyplývají i různé varianty podle toho zda daný astrolog používá tropický nebo siderický zodiak. Zastávám názor, že je nutné přiřazovat k sobě věci logicky patřící, to znamená pokud používám výklad prvků vycházející z tropického zodiaku nebudu používat precesi, která je spojena se zodiakem siderickým. Přesto někteří astrologové doporučují počítat s korekcí precese a odůvodňují to tím, že dostávají přesnější výsledky. Je na každém, aby si vyzkoušel všechny možné varianty a rozhodl se pro tu, která mu přináší nejlepší výsledky. Co se týče relokace, zde se shodují s těmi astrology, kteří říkají, že solární revoluce má být počítána pro místo, kde se v době návratu Slunce daná osoba nachází. Ještě jednou zdůrazňuji v době návratu Slunce. Mám tím na mysli, že jde o cyklický proces, časový bod ve kterém je zakódována informace o průběhu událostí v nadcházejícím roce. Nejde tedy v tomto smyslu, jak se často říká, o zastavený tranzit. Význam návratu Slunce do výchozího bodu v jakém bylo při narození je mnohem hlubší.

Tím, že provázíme solární revoluci i s dalšími technikami predikce, začneme vytvářet postupně základy predikčního systému, tak jak ho používali v různých modifikacích naši předchůdci.

Pokud prostudujeme jejich díla zjistíme, že solární revoluce byla těsně provázána s profekčním systémem. Je to nejvíce používaná metoda. Jsou samozřejmě různé varianty profekcí a tím můžeme obdržet i různé varianty tohoto propojení. Každý astrolog si volil tu svou podle zkušeností. Zkoušel jsem několik variant. Jako nejproduktivnější, z mého hlediska v současné době, se mi osvědčila metoda, kterou popíši. Opírá se o znalosti, které jsem získal

nejen studiem prací starých astrologů, ale i jejich současných následovníků, těch co se věnují tradiční astrologii .

Výpočtem solární revoluce se zabývat nebudeme, umí ho každý slušnější astrologický program. Co je pro nás důležité je volba typu profekce a systému domů.

Osvědčila se mi kontinuální profekce a systém domů podle Regiomontána. Výhodou této volby je skutečnost, že velmi dobře fungují hroty domů jako ukazatele důležitých událostí v životě člověka. Zvolený typ profekce pak umožňuje upřesnění času události.

Solární revoluce nám vymezí rok, který analyzujeme a ukáže základní zaměření, profekce potom určí, které z planet se stanou vládci času nebo jinak řečeno budou aktivovány a umožní průběh události.

Důležité je uvědomit si, že události které se nám rýsují v solárním horoskopu mohou proběhnout pouze tehdy pokud jsou v souladu s výpovědí natálního horoskopu. Jednotlivé vazby mezi prvky horoskopu, které se nám opakují v solárním a natálním horoskopu v určitých časových úsecích definovaných vládci času nám dávají vysokou pravděpodobnost uskutečnění konkrétní události.


Prvním krokem je vyhodnocení postavení Asc solární revoluce, případně jeho vládce vůči natálnímu horoskopu. Dům který je zasažen většinou ukazuje na oblast kde se budou realizovat nejdůležitější události. Jejich načasování nám pak určuje průběh profekčního Asc procházejícího během roku přes natální planety a jejich aspekty, které jsou tím aktivovány a stávají se spoluvládci času v daném období jejich působení. V souvislosti s aspekty musím upozornit, že je velmi důležité zahrnout i antiscia a kontraantiscia planet. Jemné doladění času nám potom ukazují tranzity a to zejména tranzit přes solární Asc, tranzity Slunce přes solární planety , Asc, MC a PF, dále tranzit přes vládce roku nebo jeho aspekty a tranzity vládce solárního Asc.

Nejlépe si metodu popíšeme na příkladech. Jako v předchozích částech seriálu o predikčních technikách vyjdeme z rozboru stejných událostí v životě Alžběty II.


Narození syna Charlese 14.11.1948, 21:14.

Vzhledem k omezeným zdrojům informací budeme předpokládat, že v době solárních revolucí odpovídajících daným událostem byla Alžběta II v oblasti svého rodiště, tedy v Londýně.


Solární revoluce pro narození syna. Vnitřní kruh je natální postavení planet a domů, vnější postavení planet a domů v solární revoluci (obr.1):



Vidíme, že solární Asc se nám objevil na hrotu 7 natálního domu. Vládce solárního Asc je D , která je rovněž v 7 natálním domě, zároveň je D soláru blízko hrotu 4 solárního domu. Nejdůležitější události by se měly odehrávat v oblasti domova, manželství atd. Uvažme situaci, která tehdy po válce panovala v královské rodině. Matka sňatku nepřála, poválečná situace přinášela řadu obtížných situací. Narození následníka trůnu mohlo a zřejmě i vedlo k urovnání vztahů v rodině. Pokročíme dál. Protože probíhal 23 rok života Alžběty II pohyboval se profekční Asc od $21^{\circ}23' \text{ } \text{♎}$ do $21^{\circ}23' \text{ } \text{♊}$. Vládce roku byla nejdříve planeta ♂ a potom následovala planeta ♄ . Vzhledem k tomu, že událost nastala něco po polovině roku byl v té době vládcem roku a pánem času ♄ vládce 11 natálního domu. Solární ♄ je v Δ na solární \odot a pokud se podíváme na natální postavení obou planet jsou v ✱ . Tím je tato vazba zdůrazněna. Solární \odot je skoro přesně na hrotu 11 solárního domu. To je velmi silný ukazatel na možnost narození dítěte. Nyní se pokusíme o další upřesnění události. Profekční Asc při pohybu přes znamení ♊ přechází na $4^{\circ}39'$ přes $\Delta \text{ } \text{♋}$, $12^{\circ}7' \Delta \text{ } \text{♌}$, potom následuje $13^{\circ}57' \square \text{ } \text{♍}$ a $20^{\circ}51' \text{ } \text{✱♂}$. Tyto planety jsou vždy aktivovány v období od začátku aspektu až k průchodu profekčního Asc aspektem další planety. Jde o období vládce paprsků o kterém jsem hovořil u primárních direkcí. Takto aktivovaná planeta se stává spoluvládcem času. Merkur je vládcem 5 natálního domu, ♀ vládcem 5 solárního domu. Polohu profekčního Asc 14.11.1948 nám ukazuje následující obrázek (obr.2) :



Profekční Asc se v době narození 21:14 dostává na 8°31' ♈. To znamená padá nám do období působení ♈, o kterém víme, že je vládcem 5 natálního domu. Upřesnění času a zúžení doby by nám měly umožnit tranzity (obr.3).




Víme, že vládce solárního Asc je \mathcal{D} . V době narození prince Charlese se tranzitní \mathcal{D} dostala na $0^{\circ}25'$ \mathcal{B} , takže je v partile konjunkci na solární a tím i natální \odot ($0^{\circ}12'$). Tím se kruh uzavřel. Tranzit Luny byl závěrečným spouštěcím impulsem k narození prince Charlese. Pro zajímavost tranzitující \mathcal{L} v této době přecházel v 1° orbisu přes solární \mathcal{L} . Jak víme \mathcal{L} je vládcem roku tohoto období.

Smrt otce 6.2.1952 .

Otázkou, která z velké části závisí na intuici a zkušenosti astrologa je určit v roce, kdy událostí je mnoho, jejich správné načasování. Samozřejmě máme mnohem jednodušší pozici když zkoumáme událost, která již prošla a vlastně k ní dohledáváme indikátory potvrzující naši hypotézu. Zároveň to, že najdeme správné vazby nám pomáhá k tomu, že si potvrzujeme správnost času narození, tak důležitého pro predikci v budoucnosti. Období smrti otce Alžběty II je spojeno i s její prohlášením královnou a tím s mnoha důležitými momenty v jejím životě.

Solární revoluce pro smrt otce (obr.4):




Asc solární revoluce je ve znamení ♑ v prvním natálním domě, to nám naznačuje, že budou zasaženy všechny roviny osobnosti Alžběty II. Vládce solárního Asc je ♄, který je na hrotu 10 natálního domu a sám je vládcem natálního horoskopu. Jde o velmi významný rok. Pro zajímavost nahlédneme na postavení solárního MC, které se nachází v 11 natálním domě, to znamená změna společenského statusu. Vidíme zde jasně formované podmínky pro to, že nejdůležitější událostí roku bude její prohlášení královnou.


Podíváme se na pohyb profekčního Asc. Probíhá 26 rok života Alžběty, to znamená profekční Asc se nám bude pohybovat v rozmezí 21°23' ♑ až 21°23' ♋. Vládci roku jsou postupně ♄ a ♄. Smrt otce nastala těsně před koncem solárního roku, takže vládcem roku byl ♄.

V natálním horoskopu vidíme těsnou vazbu mezi vládcem solární Asc a vládcem roku ♄♄. Ta je zopakována jejich opozicí v solárním horoskopu. To znamená, že je prakticky v období kdy je vládcem roku ♄ zároveň aktivován i ♄. Podobně je aktivován přes konjunkci i ♄. Aspekty profekčního Asc při průchodu přes ♋ (vládce roku ♄) jsou: ♄♄ 0°12' ♋, ♄ ♀ 13°57' ♋.

Jupiter je vládcem 11 natálního i solárního domu (smrt otce). V době smrti otce prochází profekční Asc 15°19' ♋ (obr.5):




V té době je již aktivována ♀, která je vládcem 4 natálního domu znamenajícího otce a 8 solárního domu signalizující jeho smrt. Pokusíme se o nalezení spouštěcího bodu události v tranzitech (obr.6).



Pro čas nalezení mrtvého krále George VI 7:30 zde máme ΔD na $25^{\circ}25'$ II na vládce roku 4. Přesný Δ nastal v 1:38. Čas smrti krále není znám, uvedených 7:30 je čas kdy byl nalezen mrtvý ve svém pokoji. Je tedy vysoce pravděpodobné, že zemřel v ranějších hodinách což nám potvrzuje uvedený tranzit ΔD přes vládce roku 4. Tranzitující D se v tomto případě nachází ve 4 solárním domě. Tranzitující vládce roku 4 je v Δ na natální D .

Smrt královny matky 30.3.2002, 15:15.


Solární revoluce pro tuto událost (obr.7):



Solární Asc nám ukazuje na 3 natální dům a solární MC je v přesné konjunkci s Asc natálního domu. Třetí dům nám ukazuje na sourozence. V našem případě víme, že 9.2.2002 umírá sestra královny princezna Margaret Rose. Poloha solárního MC (10 dům – matka) a natálního Asc nám může vypovídat o změně funkce v královské rodině. Z určitého pohledu Alžběta II přidává ke své pracovní náplni i funkci, kterou představovala královna matka, nejstaršího žijícího patriota královského rodu. Vládce solárního Asc je ♀, která je kromě uvedeného 3 natálního i vládcem 4 natálního domu. To znovu vypovídá, že centrem roku budou události v rodině.

Událost nastala ke konci 76 roku života Alžběty II. Profekční Asc se nám pohybuje od 21°23' ♉ do 21°23' ♋. K události došlo v závěru roku vládcem roku je ♀. Je zde zdůraznění významu ♀ je vládcem roku i vládce solárního Asc. Aspekty profekčního Asc jsou: ♂☉ 0°12' ♋, ☐☉ 12°7' ♋, ✱♀ 13°57' ♋, ☐♂ 20°51' ♋.

Poloha profekčního Asc v době události (obr.8):



je 19°41' ♈. K události tedy došlo znovu v podobdobí vlády ♀. Pro zajímavost ke smrti sestry došlo při profekčním Asc na 15°39' ♈, tedy rovněž pod vládou ♀. Vládce solárního 10 domu matky je ♄. Saturn má přes ☐ velmi těsnou vazbu na ♄ a ♂. Solární ♀ je v ✱ se solárním ♄. Solární ♄ je na hrotu 5 natálního domu (dům smrti matky) a zároveň ♄ vládne 8 solárnímu domu. Solární ♂ (♂ je vládce 10 natálního domu) se nachází v 8 solárním domě a je v Δ na solární ♀. Merkur je vládce 5 a 8 natálního domu.


Tranzity (obr.9):

V části o profekcích jsem uvedl, že byly používány i profekce měsíční a denní. S tím je spojen i zajímavý závěr Abenragela. Ten lze stručně shrnout do tří bodů:

- a) Roční profekce je svázána s natálním horoskopem a pomocí ní provádíme predikci pro celý rok.
- b) Měsíční profekce je svázána se solární revolucí a pomocí ní děláme predikci v období jednoho měsíce.
- c) Denní profekce je svázána s lunární revolucí a pomocí ní děláme predikci v rozsahu přibližně 2 1/6 dní.

To znamená, že solární revoluce byla spojována i s měsíční profekcí. Základem pro odvození měsíční profekce byl datum a čas solární revoluce a postavení ročního profekčního Asc. Tropický rok je rozdělen na 13 částí, každá část má délku 28d 2h 17,52m. Tuto hodnotu postupně přičítáme k výchozímu datu solární revoluce a postupně tím získáváme měsíční profekce. 28d 2h 17,52m odpovídá pohybu profekčního Asc o 30°. Tím můžeme upřesnit, která z planet bude aktivována v daném měsíci.

Pro příklad narození prince Charlese je solární revoluce (obr.10):



Počáteční datum a čas je tedy 20.4.1948 9:28:48 GMT a profekční Asc je na 21°23' ♉.

Použijeme tabulku z programu Morinus (tab.1):

Age	Date	Asc
22	1948.04.21.	21°23'59" ♎
	1948.05.19.	21°23'59" ♏
	1948.06.16.	21°23'59" ♐
	1948.07.14.	21°23'59" ♑
	1948.08.11.	21°23'59" ♒
	1948.09.08.	21°23'59" ♓
	1948.10.06.	21°23'59" ♈
	1948.11.03.	21°23'59" ♉
	1948.12.01.	21°23'59" ♊
	1948.12.29.	21°23'59" ♋
	1949.01.27.	21°23'59" ♌
	1949.02.24.	21°23'59" ♍
	1949.03.24.	21°23'59" ♎

3.11.1948 se dostane Asc měsíční profekce na 21°24'♊ a končí 1.12.1948 na 21°24'♋.

Datum narození 14.11 odpovídá kontuálnímu Asc 3°16'♋. Aktivní planetou je ♃.

Z předchozího víme, že tranzitní ♃ je spouštěcím impulsem události. Pokud použijeme systém odvozený z předchozího postupu a místo natálních planet použijeme planety solární prochází měsíční profekční Asc přes ☾☉ 0°12'♋ a kontraantiscium ♄ 1°6'♋. Spouštěcí planetou by mohl být i tranzit ♄ přes solární ♄. Víme, že solární ♄ je v Δ na solární ☉ na hrotu 11 solárního domu. Druhým kritériem může být také symbolický význam planet. Použitím měsíční profekce se nám podařilo v tomto případě zúžit interval v kterém by mohla událost nastat.

Pro smrt otec je odpovídající tabulka (tab.2):

Age	Date	Asc
25	1951.04.21.	21°23'59" ♁
	1951.05.19.	21°23'59" ♈
	1951.06.16.	21°23'59" ♉
	1951.07.14.	21°23'59" ♊
	1951.08.11.	21°23'59" ♋
	1951.09.08.	21°23'59" ♌
	1951.10.06.	21°23'59" ♍
	1951.11.03.	21°23'59" ♎
	1951.12.01.	21°23'59" ♏
	1951.12.29.	21°23'59" ♐
	1952.01.27.	21°23'59" ♑
	1952.02.24.	21°23'59" ♒
	1952.03.23.	21°23'59" ♓

Měsíční profekční Asc začíná 27.1.1952 na 21°24' ♎ a končí 24.2.1952 na 21°24' ♓. Pro 6.2.1952 dostáváme polohu 1°34' ♓. Vládu přebírá ♈. Saturn je symbolem otce. Z aspektů je nejbližší solární $\Delta \odot$ 0°12' ♈. V tomto případě se nám ukazuje spíše prohlášení Alžběty II za královnu.

Staří astrologové k profekci používali nejen aphetické body, ale i další planety a body. Symbolem otce v horoskopu ženy je buď \odot nebo ♁. Ověříme tedy profekci \odot . Profekční \odot v roční profekci se nám pro smrt otec dostalo na 24°7' ♈ (viz obr.5). Ve znamení ♈ je i 4 solární dům (viz obr.4). Vládce znamení ♈ je tedy vládcem 4 solárního domu a zároveň vládcem 8 natálního domu. Na 22°30' ♈ se nachází $\Delta 4$. V daném období je tím aktivován 4 vládce natálního i solárního 11 domu. V té době prochází přes profekční znamení tranzit ♄. Zde je potvrzena jeho důležitá úloha jako spouštěče události. Korekce času smrti George VI by pak mohla směřovat ke konjunkci s profekčním \odot .

Zaměříme se na měsíční profekce ☾.

Tabulka měsíčních profekcí (tab.3):

Age	Date	Asc	MC	☾
25	1951.04.21.	21°23'59" ♎	25°33'47" ♈	0°12'21" ♈
	1951.05.19.	21°23'59" ♏	25°33'47" ♏	0°12'21" ♏
	1951.06.16.	21°23'59" ♐	25°33'47" ♐	0°12'21" ♐
	1951.07.14.	21°23'59" ♑	25°33'47" ♑	0°12'21" ♑
	1951.08.11.	21°23'59" ♒	25°33'47" ♒	0°12'21" ♒
	1951.09.08.	21°23'59" ♓	25°33'47" ♓	0°12'21" ♓
	1951.10.06.	21°23'59" ♈	25°33'47" ♈	0°12'21" ♈
	1951.11.03.	21°23'59" ♏	25°33'47" ♏	0°12'21" ♏
	1951.12.01.	21°23'59" ♐	25°33'47" ♐	0°12'21" ♐
	1951.12.29.	21°23'59" ♑	25°33'47" ♑	0°12'21" ♑
	1952.01.27.	21°23'59" ♒	25°33'47" ♒	0°12'21" ♒
	1952.02.24.	21°23'59" ♓	25°33'47" ♓	0°12'21" ♓
	1952.03.23.	21°23'59" ♈	25°33'47" ♈	0°12'21" ♈

Z tabulky vidíme, že v době od 27.1.1952 do 24.2.1952 se měsíční profekční ☾ pohybovala od 0°12' ♒ do 0°12' ♓. V době události 6.2.1952 to znamená postavení na 10°23' ♒.

Z aspektů solárních planet se nejbližší nachází ♄ na 6°49' ♒. Venuše je vládcem 8 solárního domu (a 4 natálního), zároveň nám prošel přes profekční ☾ tranzit ♄ 11°20' ♒ (viz obr.6). Jupiter je vládcem solárního(i natálního) 11 domu.

Z uvedeného je zřejmé, že použitím profekce ☾ dostaneme daleko reálnější ukazatele na smrt otce. Proto také staří astrologové používaly pro různý typ událostí i rozličné techniky. To jim umožnilo dosáhnout větší pravděpodobnost potvrzení charakteru události. O tom si více povíme v části věnované řeckým astrologům.

Tabulka pro smrt matky (tab.4):

Age	Date	Asc
75	2001.04.21.	21°23'59" ♈
	2001.05.19.	21°23'59" ♉
	2001.06.16.	21°23'59" ♊
	2001.07.14.	21°23'59" ♋
	2001.08.11.	21°23'59" ♌
	2001.09.08.	21°23'59" ♍
	2001.10.06.	21°23'59" ♎
	2001.11.03.	21°23'59" ♏
	2001.12.01.	21°23'59" ♐
	2001.12.29.	21°23'59" ♑
	2002.01.27.	21°23'59" ♒
	2002.02.24.	21°23'59" ♓
	2002.03.24.	21°23'59" ♈

Měsíční profekční Asc začíná 24.3.2002 na 21°24' ♈ a končí 21.4.2002 na 21°24' ♉. Pro 30.3.2002 je na 28°30' ♈. Vládcem období je tedy ♈. Solární ♈ se nachází v 8 solárním domě a je vládcem 7 solárního domu a zároveň vládcem 10 natálního domu. Aspekty: Δ♈ 26°28' ♈, ♂♄ 26°38' ♈. Merkur je vládcem 5 a 8 natálního domu. Spouštěcím impulsem mohl být i tranzit ♄ 1°28' ♈ přes solární ♀ 1°27' ♈, protože ♀ je vládcem roku i vládcem solárního Asc.

Použitá literatura:

Abu Ma'shar's: On the Revolutions of the Years of Nativities,
Benjamin.N.Dykes, The Cazimi Press 2010.
Антон Григорьев: Мастер-класс "Прогноз и ректификация", 2011

Programy:

Robert Nagy Morinus v.5.6 tradiční verze
Rumen Kolev Placidus 7.00 (s modulem Porphyrius Magus v.2)