

## **PredikceV.**

### **Přípravné práce.**

V předcházejících částech jsem popsal některé ze základních metod, které mohou být použity k vytvoření kompletního systému predikce. Než k tomuto kroku přistoupím chci se vrátit na začátek práce k tomu co jsem nazval přípravné práce.

Pod tímto názvem jsou skryty činnosti, které je vhodné nebo lépe řečeno nezbytné udělat, aby naše předpověď věci budoucích dosáhla potřebné míry pravděpodobnosti. Patří sem:

- 1) Rektifikace horoskopu.
- 2) Rozbor vlastností a síly jednotlivých planet horoskopu.
- 3) Stanovení přisouzené vitální síly(alkochodenu).

#### **1) Rektifikace horoskopu.**

Je zřejmé, že bez znalosti správného času narození je predikce budoucího pouze věštění z křišťálové koule. V tom případě ovšem nemusíme používat astrologii a její techniky. Co je ovšem správný čas narození? Je to čas, který byl zapsán při porodu do porodní knihy, čas prvního nádechu, přerezáni pupeční šňůry atd.? Skutečnou jistotu nemáme nikdy, protože může vždy dojít k omylu, špatnému zápisu nebo prostě čas není znám. Jediným východiskem je tedy stanovit „virtuální„ čas narození, to znamená provést rektifikaci. Získaný čas se může často významně lišit od času daného záznamem. Pro nás je důležitá ta okolnost, že horoskop s takto získaným časem „žije„ , odráží důležité okamžiky života člověka na časové ose jeho pouti životem.

Nebudu rozebírat celou problematiku této části, protože existují desítky různých metod nebo postupů rektifikace a jejich autoři vesměs konstatují, že dávají ty nejobjektivnější výsledky. Volba postupu nebo metody rektifikace je stejně jako v ostatních případech astrologické praxe individuální a záleží na dispozicích a zkušenosti astrologa.

Je tedy žádoucí pokud nám to data, které máme k dispozici umožňují udělat kontrolu i u „přesně„ udaného času.

Přesnost horoskopu Alžběty II je označena ohodnocením AA, to znamená záznam z nemocnice. S jakou přesností a v kterém okamžiku byl čas 2h40m 21.4.1926 lékařem či sestrou zaznamenán nevíme. Co lze v literatuře dohledat je, že porod proběhl císařským řezem.

Z pohledu středověké astrologie byly nejčastěji používány tři základní metody rektifikace:

- A) Trutina Hermetis.
- B) Animodar.
- C) Metoda založená na životních událostech.

A) Popisem Trutiny Hermetis se nebudu zabývat. Její historii a variantám řešení budu věnovat samostatný článek. Při porodu císařským řezem bývá tato metoda často zpochybňována.

Přesto je zajímavé stanovit čas, který klasická varianta dává. Výsledek korekce je:

2h 34m 41s

2h 41m 24s

2h 45m 46s


Vybral jsem tři nejbližší hodnoty vzhledem k udanému času narození.

Zajímavá je i problematika místa početí. Některé prameny uvádějí, že by pobyt v místě, kde došlo k početí by měl být delší než 7 dní. To jsou však pouze spekulativní údaje, které nemůžeme v našem příkladu navíc ověřit, protože místo početí Alžběty II neznáme.

B) Stejně jako předchozí má i metoda animodaru řadu variant. Bližší popis můžete najít v mém starším článku věnovaném tomuto tématu:

<http://astrolexikon.webnode.cz/news/animodar-petr-radek/>

Klasický způsob spočívá v určení esenciálních hodnot planet v místě prenatalní lunace (SAN)předcházející dnu narození. V našem případě je to nov, tedy konjunkce Slunce a Luny. Z programu Placidus 7 (Porphyrius Magus 2) si zobrazíme tabulku hodnot:




SAN se nachází ve 22°T kde mají svou hodnotu ☿, ☼, ♀, ☿ a navíc ♀ podle arabských astrologů.

Použijeme-li způsob podle Ptolemaia, to znamená bodové hodnocení pro planety a aspekt je stejný = 1 bod, získáme následující tabulku:

- ☿ 3 body ( 2x hodnost + aspekt)
- ☼ 2 body (2x hodnost)
- ♀ 2 body (1 hodnost + aspekt)
- ☿ 1 bod (1 hodnost)
- ☼ 1 bod (aspekt)
- ♀ 1 bod (aspekt)

Při použití arabské stupnice dostaneme následující výsledek:



- ♂ 7 bodů
- ☉ 7 bodů
- ♄ 3 body
- ♃ 3 body
- ♀ 1 bod

V obou případech se nám jako nejvhodnější kandidát jeví ♂.

Splňuje i doplňující podmínku arabských astrologů, aspekt k místu SAN. Bere se pouze číselná hodnota nezávisle na znamení, takže poloha korigovaného Asc je 20°52' což odpovídá času narození:

**2h 38m 2s**

Případní další kandidáti jsou ♄ a ♃, kterým odpovídají časy:

**2h 43m 32s**

**2h 49m 31s**

Při aplikaci varianty podle Placida získáme HD = 4,78384..

Tato hodnota je nejbližší kvintilu (4,8h). Hledaná korekce je:

$$x = \text{dHD}/15 = (4,8 - 4,78384..)/15 = 0,019928$$

v časové míře tedy:

$$+ 1\text{m}12\text{s}$$

Výsledný čas:

**2h 41m12s**

Dosavadní výsledky by nám naznačovaly, že udaná hodnota času narození by mohla být blízko hledanému času narození, ale spíše později. Je zde ovšem otázka spolehlivosti obou metod a jejich vhodnost k rektifikaci. Sám je používám pouze jako indikátor, který naznačuje, že čas narození se může pohybovat v rozmezí do + - 5minut od udaného.

C) Třetí metoda rozvinutá v pozdější době a používaná dodnes je použití primárních direkcí. Tato metoda samozřejmě vyžaduje znát rozsáhlejší počet událostí v životě člověka ve větším časovém rozpětí. Znovu zde narazíme na různé varianty dané množstvím řešení výpočtu primárních direkcí. Z předchozí části, které jsem jim věnoval víme, že jejich základním smyslem bylo stanovení vládců času a určení okamžiku smrti. Teprve u arabských a zejména středověkých astrologů nacházíme jejich použití k rektifikačním účelům. Pouze v této variantě jsou pak používány v moderní době. Jak jsem výše napsal existuje řada variant a my stojíme před otázkou, která je nejvhodnější.

V principu jsou používány dva rozdílné systémy primárních direkcí Placidův a Regiomontánův. Každý z nich má vypovídací schopnosti při vhodném použití.

Protože v posledních letech byl u nás popularizován v převážné míře postup Ing. Antonína Baudyšeho vycházející z Placidovy obloukové metody(semiarc), která odpovídá metodě podle Ptolemaia, bude zajímavá její aplikace na horoskop Alžběty II.

V této metodě je používána zodiakální primární direkce bez uvažování šířky promisoru i signifikátoru. Jako signifikátor jsou použity Asc a MC. Toto omezení na tyto signifikátory vzniklo z jedné strany z toho, že používaný program SolarFire neumožňoval jiné řešení, z druhé strany tím, že osy jsou považovány v tradiční i dnešní astrologii za klíčové a události vztahující se k nim mají zásadní a celostní vliv na člověka. Výhodou využití os je i okolnost, že zůstávají stejné v nejčastěji používaných systémech domů a výsledky v systému výpočtu primárních direkcí podle Placida i Regiomontána jsou stejné.

AB používal topocentrický systém domů a korekci na paralaxu Luny. Kromě základních aspektů  $\sigma$ ,  $\times$ ,  $\square$ ,  $\Delta$  a  $\circ$  používal pro rozšíření možností i deklinační  $\parallel$  a  $\#$ .

Velmi důležité je, že používal relokaci na místo události.

Z charakteru signifikátorů je zřejmé, které události jsou vhodné pro výběr. Protože jde o osu Asc- Dsc a MC – IC je zřejmé, že jde o události zasahující člověka v jeho emocionální sféře, vztazích a práci. Proto volíme seznámení z budoucími partnery, rozchodu s nimi, události týkající se rodiny například v rovině změny domova, smrti rodičů nebo obecně odchodu ze života, ale také otázky práce a jejich změn. U žen to bývá často i narození dětí nebo v minulosti i svatba. Samozřejmě oblast vhodných událostí je širší, protože Asc popisuje člověka svým způsobem celostně, stejně tak v jiné rovině MC.

Ze života Alžběty II lze na internetu najít řadu událostí z uvedeného spektra, mnohé z nich s přesnými údaji.


Do následující tabulky jsem vybral 22 událostí z jejího života pomocí kterých se pokusím ověřit nebo upřesnit její čas narození.

- 1) 29.11.1934 – První setkání s budoucím manželem v Londýně na svatbě princezny Mariny.
- 2) 20.01.1936 – Smrt dědečka George V. na rakovinu plic.
- 3) 07.1939 – Setkání s Phillipem při inspekční cestě rodičů v Dartmouthu. Po tomto setkání si začali psát. Předpokládá se, že je to období první lásky.
- 4) 20.11.1947 – Svatba.
- 5) 14.11.1948 – Narození syna Charlese.
- 6) 04.07.1949 – Stěhování do vlastního domu.
- 7) 15.08.1950 – Narození dcery Anny.
- 8) 06.02.1952 – Smrt otce George VI. na rakovinu plic (srdeční atak krátce po operaci rakovinového nádoru, první operace 23.9.1951).

- 9) 24.03.1953 – Smrt babičky Queen Mary na rakovinu plic.
- 10) 02.06.1953 – Korunovace.
- 11) 19.02.1960 – Narození syna Andrewa.
- 12) 10.03.1964 – Narození syna Edwarda.
- 13) 28.05.1972 – Smrt strýce bývalého krále Edwarda VIII na rakovinu hrdla.
- 14) 15.11.1977 – Narození vnuka Petera.
- 15) 27.08.1979 – Smrt bratrance Lorda Mountbattena v důsledku atentátu IRA.
- 16) 15.05.1981 – Narození vnučky Zary.
- 17) 21.06.1982 – Narození vnuka Williama následníka trůnu.
- 18) 15.09.1984 – Narození vnuka Henryho ( princ Harry).
- 19) 08.08.1988 – Narození vnučky Beatrice.
- 20) 31.08.1997 – Smrt Diany.
- 21) 09.02.2002 – Smrt sestry Margaret Rose (potíže s plícemi).
- 22) 30.03.2002 – Smrt matky Queen Mother.

Pro rektifikaci využijeme program Morinus, který nám poskytuje lepší možnosti než SolarFire.

Pro počáteční čas **2h 40m** (1h 40m GMT) je horoskop na následujícím obrázku:



První láska a navíc se životním partnerem je jednou z nejvýznamnějších událostí v životě. Proto začneme od této události, která nastala někdy v průběhu července roku 1939 kdy bylo princezně Alžbětě 13 let.

Pro primární zodiakální direkce dostáváme tento výsledek:

Placidus(semiarc) Static Key: Naibod						1 / 2					
M/Z	Prom	D/C	Sig	Arc	Date	M/Z	Prom	D/C	Sig	Arc	Date
Z	♂	C →	Asc	0.746	1927.01.22	Z	♂	C →	MC	25.12	1951.10.15
Z	♂	C →	MC	1.147	1927.06.20	Z	♂	C →	MC	25.12	1951.10.15
Z	♂	D →	MC	1.848	1928.03.05	Z	♂	D →	MC	26.834	1953.07.11
Z	♂	D →	Asc	2.379	1928.09.18	Z	♂	D →	MC	28.101	1954.10.24
Z	♂	D →	Asc	2.424	1928.10.05	Z	♂	D →	MC	28.617	1955.05.03
Z	♂	C →	MC	3.125	1929.06.22	Z	♂	C →	Asc	28.714	1955.06.08
Z	♂	C →	MC	3.569	1929.12.03	Z	♂	C →	Asc	29.279	1956.01.03
Z	♂	C →	MC	3.608	1929.12.18	Z	♂	D →	Asc	29.445	1956.03.05
Z	♂	D →	Asc	4.55	1930.12.02	Z	♂	D →	Asc	29.99	1956.09.23
Z	♂	C →	MC	4.795	1931.03.03	Z	♂	D →	Asc	30.067	1956.10.21
Z	♂	C →	Asc	6.312	1932.09.15	Z	♂	C →	Asc	30.679	1957.06.05
Z	♂	D →	Asc	6.584	1932.12.24	Z	♂	C →	MC	32.409	1959.03.08
Z	♂	C →	Asc	7.445	1933.11.09	Z	♂	C →	MC	32.855	1959.08.21
Z	♂	D →	MC	9.474	1935.11.30	Z	♂	D →	MC	33.892	1960.09.08
Z	♂	D →	Asc	9.592	1936.01.13	Z	♂	C →	MC	33.95	1960.09.29
Z	♂	C →	MC	9.943	1936.05.22	Z	♂	D →	Asc	34.452	1961.04.03
Z	♂	D →	MC	10.353	1936.10.21	Z	♂	D →	Asc	34.97	1961.10.12
Z	♂	D →	Asc	11.674	1938.02.23	Z	♂	D →	Asc	35.67	1962.06.29
Z	♂	C →	MC	11.73	1938.03.15	Z	♂	D →	Asc	36.691	1963.07.12
Z	♂	C →	MC	12.162	1938.08.23	Z	♂	D →	Asc	36.855	1963.09.11
Z	♂	C →	MC	12.969	1939.06.18	Z	♂	D →	MC	36.997	1963.11.03
Z	♂	C →	MC	13.884	1940.05.22	Z	♂	D →	Asc	38.576	1965.06.10
Z	♂	D →	Asc	14.01	1940.07.07	Z	♂	C →	MC	38.612	1965.06.23
Z	♂	C →	Asc	15.248	1941.10.09	Z	♂	D →	Asc	38.72	1965.08.02
Z	♂	D →	Asc	15.443	1941.12.20	Z	♂	C →	Asc	39.276	1966.02.24
Z	♂	C →	MC	16.195	1942.09.25	Z	♂	C →	MC	41.539	1968.06.11
Z	♂	C →	MC	16.476	1943.01.07	Z	♂	D →	Asc	41.723	1968.08.19
Z	♂	D →	Asc	16.699	1943.03.31	Z	♂	D →	MC	41.853	1968.10.06
Z	♂	D →	MC	17.036	1943.08.02	Z	♂	C →	Asc	42.083	1968.12.30
Z	♂	D →	Asc	18.913	1945.06.28	Z	♂	D →	Asc	42.119	1969.01.12
Z	♂	D →	Asc	19.065	1945.08.23	Z	♂	C →	MC	42.394	1969.04.24
Z	♂	D →	Asc	19.07	1945.08.25	Z	♂	D →	Asc	43.479	1970.05.31
Z	♂	D →	MC	19.37	1945.12.14	Z	♂	D →	Asc	45.679	1972.08.24
Z	♂	D →	Asc	19.681	1946.04.09	Z	♂	D →	Asc	46.202	1973.03.05
Z	♂	D →	Asc	19.927	1946.07.09	Z	♂	D →	Asc	46.416	1973.05.24
Z	♂	C →	Asc	19.958	1946.07.20	Z	♂	C →	MC	48.947	1975.12.18
Z	♂	D →	Asc	20.917	1947.07.11	Z	♂	C →	MC	49.263	1976.04.13
Z	♂	C →	Asc	23.111	1949.10.01	Z	♂	D →	Asc	49.994	1977.01.08
Z	♂	D →	Asc	23.553	1950.03.13	Z	♂	C →	Asc	50.416	1977.06.14
Z	♂	D →	Asc	23.75	1950.05.25	Z	♂	D →	MC	50.581	1977.08.14

Pro uvedenou událost nám přichází v úvahu  $\Delta \text{♀ C} \rightarrow \text{MC}$ , který nastal 15.3.1938.

Je to o rok a čtyři měsíce před skutečným datem události 7/1939. Protože jde o konverzní direkci a víme, že 1 rok nám znamená 4 minuty a 4 měsíce jsou přibližně 1m20s, získáme požadovanou korekci zvýšením času o 5m20s. Pro první krok rektifikace tak dostáváme čas narození **2h 45m 20s**. Pro tento čas si necháme spočítat novou tabulku direkcí. Pro zjednodušení jsem vybral z této tabulky direkce odpovídající uvedeným událostem. Do výběru můžeme zahrnout pouze ty události, které přesně symbolicky s nimi korespondují a to buď obecným významem planet nebo jejich vládcovstvím v odpovídajících domech.

Události pro čas 2:45:20 (pro zkrácení jsou uvedeny pouze minuty a vteřiny):

Z		C →	MC	13.063	1939.07.22	45:15 3)
Z		C →	Asc	21.291	1947.11.26	45:16 4)
Z		D →	Asc	22.415	1949.01.16	45:57 5)
Z		C →	MC	26.454	1953.02.21	45:41 9)
Z		D →	MC	27.281	1953.12.24	47:32 10)
Z		C →	MC	33.746	1960.07.16	43:44 11)
Z		D →	Asc	37.384	1964.03.25	45:29 12)
Z		D →	MC	50.598	1977.08.20	44:24 14)
Z		C →	Asc	51.753	1978.10.22	47:33 15)
Z		C →	MC	54.744	1981.11.04	43:29 16)
Z		D →	Asc	55.755	1982.11.13	46:55 17)
Z		C →	Asc	70.404	1997.09.24	45:05 20)


















Vidíme, že čas direkce se posunul na správnou hodnotu červenec 1939. Potom hledáme další direkce odpovídající událostem. V druhém řádku je to například direkce přiřazená ke svatbě Alžběty atd. Podle čísla napsaného vpravo si můžete najít jednotlivé události ze seznamu uvedeného výše. Pro každou událost pak přesně pomocí rektifikačního modulu v horní části tabulky primárních direkcí stanovíme přesný čas kdy nastala. To jsou hodnoty, které jsem vepsal vedle jednotlivých řádků bez uvedení hodiny. Z těchto hodnot potom vypočteme průměrnou hodnotu která je:

45:32

Takže výsledný čas rektifikace je: **2h 45m 32s**

Maximální přípustný rozptyl hodnot je  $\pm 6$  měsíců což nám dává časové rozmezí  $\pm 2$  minuty. To znamená rozmezí 43:32 – 47:32. Tato podmínka je splněna, pouze u dvou hodnot je překročena v řádu vteřin.

Moje zkušenost je, že daleko větší význam než zodiakální paralely mají paralely mundánní. Jsou přísně symbolické, mají dvojnásobnou citlivost. Používám je místo uvedených zodiakálních deklinačních paralel. Výsledek je uveden v následující tabulce:

M		D →	♋ (IC)	8.602	1935.01.11	45:50 1)
M		D →	♊ (IC)	9.574	1936.01.06	45:29 2)
M		D →	♋ (Dsc)	22.833	1949.06.20	47:17 5)
M		D →	♋ (Dsc)	22.833	1949.06.20	45:26 6)
M		D →	♋ (IC)	24.986	1951.08.27	47:04 7)
M		C →	♊ (IC)	25.381	1952.01.20	45:36 8)
M		C →	♋ (Asc)	25.932	1952.08.11	44:39 8)
M		D →	♊ (IC)	26.392	1953.01.29	45:10 9)
M		D →	♋ (IC)	26.309	1952.12.29	44:29 10)
M		D →	♊ (IC)	33.578	1960.05.14	46:05 11)
M		D →	♋ (IC)	37.12	1963.12.18	45:10 12)
M		D →	♋ (IC)	46.226	1973.03.14	47:18 13)
M		D →	♊ (Dsc)	52.978	1980.01.19	46:16 15)
M		D →	♋ (IC)	56.894	1984.01.10	44:04 18)
M		D →	♋ (MC)	61.917	1989.02.13	46:36 19)
M		D →	♊ (Asc)	74.82	2002.03.18	45:44 21)
M		D →	♋ (Asc)	74.953	2002.05.06	45:44 22)

Průměr : 45:45


Průměr zodiakálních PD a mundanních paralel dohromady: 45:39

Zajímavé je, že kombinací obou druhů direkcí jsme získali pokrytí všech uvedených událostí v životě Alžběty II.

Konečný výsledek rektifikace je tedy:

**2h 45m 39s**

Na tento nový čas si sestavíme nový horoskop.



## 2) Rozbor vlastností a síly jednotlivých planet horoskopu.

Musíme si uvědomit, že staří astrologové měli úplně jiný přístup k této otázce.

V následujících větách popíši pouze neúplnou část takového rozboru jako ukázkou jiného přístupu k horoskopu. Podotýkám, že je to pouze můj pohled na tuto problematiku.

Prvním krokem bylo posouzení vlastností planet a světél z hlediska hodnoty sect. V našem příkladu jde o horoskop nočního zrození. V hodnotě sect jsou tedy planety noční ☾, ♀ a ♂. Dalším podpůrným pravidlem bylo, že lépe jsou na tom noční planety nad obzorem při nočním zrození a pod obzorem při denním zrození. U denních planet pak jsou na tom lépe planety nad obzorem při denním zrození a pod obzorem při nočním zrození. Třetím pravidlem bylo přiřazení planet denních k mužským znamením a nočních k ženským znamením. Tyto dvě podpůrná pravidla měly mnohem nižší váhu.

Co se týče ☿, tak pokud vycházel před ☉ byl považován za denní planetu. Splnění všech tří podmínek znamenalo pro planetu hodnotu zvanou hayz, která ji dávala velkou esenciální sílu. U horoskopu Alžběty II vidíme, že žádná planeta nesplňuje podmínky pro hodnotu hayz.

Důsledkem takového nazírání bylo jiné hodnocení planet z hlediska jejich účinku v horoskopu. Škůdce v hodnotě sect přinášel sice obtížné období, ale výsledek byl pozitivní. Postavení dobroděje v hodnotě sect znamenalo povýšení jeho pozitivního vlivu a naopak pokud byl mimo hodnotu sect potom dobrodějná planeta působila potíže. Škůdce mimo hodnotu sect pak představoval nejhorší variantu, to znamená zesílení negativního působení planety.

Dalšími prvky hodnocení byly esenciální hodnoty planet, jejich vzájemné vazby na úrovni recepcí nebo aspektů, retrogradita u planet nebo rychlost pohybu u světél, postavení v domech, zda jde o planetu západní nebo východní, viditelnou atd.

Z tohoto pohledu můžeme alespoň orientačně zhodnotit jednotlivé planety a světla v horoskopu Alžběty II.

- ☉ : mimo hodnotu sect, pomalé, peregrín, v hranici ♀ . Otázka polohy v domě je dána použitým systémem domů u Alcabitia je to 3 dům.
- ♃ : v hodnotě sect, přibývajících, pomalá, peregrín, v hranici ♄ , východní, viditelná, dům 7, recepcí přes tvář s ♄ . Charakteristika ♃ jako dobroděje nebo škůdce je v tomto případě obtížná. Převažují více vlastnosti odpovídající dobroději se slabším vlivem.
- ♅ : zastává funkci dobroděje, protože je východní v hranici ♄ a v sextilu s ním, mimo hodnotu sect, peregrín, dům 2, recepcí přes triplicitu s ♄ .
- ♀ : v hodnotě sect, v povýšení a triplicitě, hranicích ♄ , východní, viditelná, dům 2.
- ♂ : v hodnotě sect, ve své hranici, východní, viditelný, dům 1.
- ♄ : mimo hodnotu sect , v triplicitě, hranici ♂ , východní, 1 dům, recepcí přes tvář s ♃ a přes triplicitu s ♅ .
- ♆ : mimo hodnotu sect, ve své hranici, východní, viditelný, retrogradní, dům 9 (10 - pravidlo 5°), recepcí přes vládce s ♂ .

Z přehledu základních vlastností je zřejmé že jako velmi silný dobroděj nám bude vystupovat ♀ a naopak velmi silný škůdce ♆ . Jupiter nám příliš pomáhat nebude, spíše nám situaci může okořenit. Naopak silný ♂ nám dodá energii pro překonání těžkých chvil v životě.


Samozřejmě potom musíme zkoumat i jednotlivé vazby přes aspekty a sledovat zda nám případná recepcie nepomůže nebo nezhorší daný stav.

Zde je nejzajímavější ♆ □ ♂ , protože mezi těmito dvěma planetami je recepcie přes vládnutí. V zásadě to znamená, že se oslabuje negativní role ♆ . Alžběta II bude mít vždy dostatek energie k řešení situací, které budou charakterizovány působením ♆ .

### 3) Stanovení vitální síly.

Je zřejmé, že by nemělo smysl dělat predikci na dlouhá léta pokud by konfigurace v horoskopu naznačovaly, že se dotýčný nedožije posuzovaného období. Proto staří astrologové odhadovali i vitální sílu danou člověku, aby alespoň částečně eliminovali tuto možnou chybu. Stanovili tedy hyleg, tzv. dárce života a odpovídající alkochođen určující vitální sílu člověka. Samozřejmě to není jediná cesta k určení životního potenciálu, ale zejména v arabském a středověkém období to byla jedna ze základních metod. Podrobně jsem metody stanovení alkochođenu popsal v dřívějších článcích, které dohledáte ve Fragmentech astrologie.

Zobrazíme se znovu tabulku esenciálních hodnot v horoskopu Alžběty II, která slouží ke stanovení alkochođenu:



Zvolili jsme systém domů Alcabitia, egyptské hranice, triplicity podle Dorothea a arabský systém bodování.

Protože jde o noční zrození vycházíme z  $\mathcal{D}$ . Luna se nachází v základním domě a ženském kvadrantu. Měla by být v aspektu s některým s vládci esenciálních hodnotí ve svém postavení. Vidíme, že tuto podmínku splňuje pro  $\odot$  a  $\mathfrak{h}$  a  $\mathfrak{u}$ . To by mělo stačit. Pravdou je, že se zde názory liší podle autorů, někteří požadují aby se  $\mathcal{D}$  nacházela také v ženském znamení, pro Ptolemaia stačí pouze to, že je v 7 hylegickém místě. V případě, že budeme striktně vyžadovat i podmínku ženského znamení bude  $\mathcal{D}$  vyřazena a o dalším kandidátu rozhoduje prenatální lunace(SAN). Protože je nov začínáme od Asc. Vidíme, že  $\mathfrak{h}$  a  $\mathfrak{q}$  mají aspekt k Asc a v jeho postavení mají esenciální hodnoty, to znamená, že Asc je druhým kandidátem na hyleg. Vrátime se nejprve k  $\mathcal{D}$  jako hylegu.

Z tabulky je vidět i jednotlivé kandidáty na alkochođen:

- $\odot$  8 bodů
- $\mathfrak{h}$  5 bodů
- $\mathfrak{u}$  4 body

Saturn je však ve znamení  $\mathfrak{m}$  to znamená v exilu.

Provedeme si rozbor možných kandidátů. Z hlediska esenciálních hodnotí je na tom nejlépe  $\odot$ .

Slunce se nachází ve 3 domě to dává 69,5r  
je peregrín 69,5r  
není ani částečně v sect 19r  
je pomalé 19r  
nachází se v ženském kvadrantu 19r

Celkem tedy  $196 : 5 = 39,2r$

z aspektů pouze  $\star \text{♀}$  nám přidá maximálně 8r 45m. Kvadratura  $\text{♄}$  bude neutrální nebo přidá málo. Mars v kvadratuře nám odebere třetinu malých let, něco může přidat  $\text{♄}$ . Vidíme, že  $\text{☉}$  není v dobré kondici a neukazuje na dostatek vitálních sil. Stejně tak pokud uvážíme  $\text{♂}$  a jeho vazby.

Posledním kandidátem je  $\text{♄}$ :

1 dům	79r
má ve svém postavení hodnost(triplicitu)	79r
je částečně v hodnosti sect při uvážení všech tří podmínek pro hayz splňuje 2 a 3	45,5r
je přímý a rychlý	79r
je východní	79r

Celkem  $361,5 : 5 = 72,3r$

Aspekty:

$\text{♂♂}$ - protože je $\text{♂}$ velmi silný bereme třetinu jeho malých let	- 5r
$\square \text{♂}$ - postavení na MC mu dává sílu takže bereme rovněž třetinu malých let	- 10r
$\star \text{♂}$ - Merkur je dobroděj v recepci na $\text{♄}$	+20r 48m

Dostáváme se k hodnotě 81,3r

Máme zde ovšem ještě dva další aspekty :

$\star \text{☉}$ - je ve slabším postavení	+69,5m
$\text{♂} \text{♄}$ - Luna je hyleg a je zde slabá recepce přes tvář, je rostoucí ale pomalá, může tedy přidat maximálně	+66.5m
U $\text{♄}$ to mohou být také pouze týdny podle maximálních let	(+108t)

Celkem tedy  $92,633r = 92r \ 7m \ 18d$  (alternativa  $89r \ 1m \ 29d$ )

Použijeme druhou variantu Asc.Tabulka pro vyhodnocení:

The screenshot shows the 'All Almuten's Wizard' software interface. The main window displays a table with columns for 'include', 'Hs', 'Ext', 'Trigonert', 'Trm', 'Fc', and 'Aspected by'. The table contains various astrological symbols and numbers. On the right, there are two bar charts labeled 'ALMUTEN' and 'PORPHYRIUS MAGUS'. The bottom of the window has a 'Houses' section with a dropdown menu set to 'Alcabitius' and a 'Terms' section with radio buttons for 'Egyptian', 'Chaldean', 'Ptolemy', 'PoF', 'Ptolemy', and 'Arabs'.

Víme, že ♄ a ☉ nám nedává možnost, zbývá tedy

♂ 7 bodů

♀ 3 body

♃ 3 body

Mars se nachází v 1 domě	66r
má hodnotu ve svém postavení	66r
je v hodnotě sect, ale ne hayz	40,5r
je přímý a rychlý	66r
je východní	66r

Celkem:  $304,5 : 5 = 60,9r$

Aspekty:

♂ ♃ 12r

♂ ♄ 20r 48m

☐ ♄ recepce, neutrální

♂ ♃ + 108t

♂ ☉ 69m

Celkem  $104,72r = 104r 8m 20d$  (  $94r 8m 20d$  )

Otázkou je zda recepce mezi ♂ a ♄ přes vládce může natolik změnit charakter aspektu, že se nám bude jevit jako neutrální. Domnívám se, že ano. V případě, že by nenastalo celé uplatnění této vazby můžeme uvážit snížení věku o -10r. I tak se dostáváme k poskytnuté vitální síle přes 90 roků.

Není bez zajímavosti, že často býval používán jako alkochooden i almuten horoskopu. Ten jak vidíme z tabulky vychází rovněž na ♂. Jeho výpočet si můžeme ukázat i na zobrazení z programu Morinus:

Morinus - [Alzbeta II, radix; C:\Downloads\MorinusWinEng35\MorinusWinEng\Hors\Alzbeta II.hor]									
Essential									
		☉	☽	♂	♀	♂	♀	♂	Degree Wins
☉	0°12'34" ♂		4+3	1	5+2				☽ (7) ♀ (7)
☽	11°49'48" ♀	5					3+1	2	☉ (5)
Asc	23°11'42" ♂	1	3			4		5+2	♂ (7)
☿	4°48'56" ♂		4+3	1	5+2				☽ (7) ♀ (7)
Syzygy	21°51'43" ♀	4			1	5+2	3		♂ (7)
Total									
Shares		3	5	2	5	3	3	3	
Total									
Scores		10	17	2	15	11	7	9	

Accidental									
	☉	☽	♂	♀	♂	♀	♂	♀	
House									
Scores	3	10	6	6	12	12	11		
Day Ruler									
Scores	0	0	0	0	7	0	0		
	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	
Phase									
Scores	3	3	0						
Hour Ruler									
Scores	0	0	0	0	0	6	0		

Total	☉	☽	♂	♀	♂	♀	♂	♀	
Essential									
Scores	10	17	2	15	11	7	9		
Accidental									
Scores	3	10	6	6	22	21	11		
Grand									
Scores	13	27	8	21	33	28	20		

Z uvedeného je zřejmé, že Alžběta II má k dispozici dostatek vitální síly, která ji umožňuje dosáhnout stejně jako její matce vysokého věku.

Ve článku byly použity výstupy z programu Morinus a Placidus 7.

Literaturu vztahující se k tématu můžete najít v předchozích částech seriálu o predikci.

V Brně 17.10.2012

Ing. Petr Radek