


Milan Pilip

ANIMODAR

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA



Bardejov 2019

OBSAH

ÚVOD	3
POSTUP	3
PRÍKLADY	5
Příklad č. 1 – Anglický obchodník	5
Příklad č. 2 – Květoslav Minařík	6
Příklad č. 3 – Antonín Baudyš st.	8
LITERATÚRA	9

ÚVOD

Pri práci s rektifikačnou technikou – animodarom vychádzam z postupu podľa Williama Lillyho¹, hoci s menšími úpravami, ktoré sa mi osvedčili. Ďalšie zdroje a postupy som zatiaľ neštudoval, zameral som sa na prax. Je potrebné upozorniť, že najlepšie rektifikačné techniky sú tie, pri ktorých sa pracuje s udalosťami v živote človeka (tranzity transsaturnov, sekundárne direkcie, ale najmä primárne direkcie). Animodar, a obdobne aj Trutina Hermetis sú také techniky, ktoré môžeme použiť u malého dieťaťa alebo mladého človeka, ktorý ešte nemá veľa významných životných udalostí, alebo tiež v prípadoch, kedy u zrodenca nemáme o týchto udalostiach informácie.

POSTUP

I.

Zostavíme horoskop predchádzajúceho novu alebo splnu (to, čo predchádzalo narodeniu).

II.

Nájdeme bod, kde nastal nov. Pri splne nájdeme bod, kde sa nachádza svetlo, ktoré vládne sekte radixu (nie horoskopu splnu).

III.

Hľadáme planétu, ktorá má najviac esenciálnych hodností v tomto bode, pričom:

Esenciálna dôstojnosť	Počet bodov
domicil (tradičný systém)	5
povýšenie	4
triplicita (pre všetky 3 planéty podľa Dorothea)	3
hranica (egyptské hranice) ²	4
tvár	1

Triplicita	Vládcovia
ohň	☉ ♀ ☿
zem	♁ ♀ ☿
vzduch	♂ ☿ ♀
voda	♁ ☿ ♀

Kandidátom môže byť len planéta, ktorá v bode novu alebo svetla sekty radixu nie je v páde ani v exile. Takéto planéty môžeme hneď vylúčiť.

¹ William Lilly: Christian astrology. Londín 1647. Nové vyd. Volvox Globator. Praha 2015, s. 536-537.

² Lilly a neskorší autori dávajú hranici 2 body. Ale Arabi a starší astrológovia považovali hranicu za dôležitú, niekedy významnejšiu ako domicil. Tamže, s. 128.

Prvé kolo výberu planéty:

- 1) Pre každú planétu, ktorá spĺňa vyššie popísané kritérium (nie je v exile ani v páde v bode novu/svetla sekty), sa spočítajú body podľa esenciálnych dôstojností v bode novu/svetla sekty. Uvažujú sa len domicil (5 bodov), povýšenie (4 body), triplicita (po 3 body pre každého z troch vládcov triplicity), hranica (4 body) a tvár (1 bod).
- 2) Vyberieme tú planétu, ktorá má najmenej 5 bodov (za predpokladu, že ostatné planéty majú menej ako 5 bodov).
- 3) Ak žiadna planéta nemá 5 bodov, do druhého kola postupujú všetky planéty, ktoré spĺňajú vyššie popísané kritérium,
- 4) Ak hranicu 5 bodov prekročilo viac planét, všetky takéto postupujú do druhého kola.

Druhé kolo výberu planéty:

- 1) V druhom kole sa spomedzi planét vyberú tie, ktoré majú viac ako jednu dôstojnosť v bode novu/svetla sekty.
- 2) Ak dôjde k rovnosti v počte bodov, vyberú sa aj také planéty, ktoré majú len jednu dôstojnosť, ak je ich počet bodov rovnaký, ako majú planéty s viacerými dôstojnosťami (napríklad planéta v domicile má 5 bodov ale len jednu dôstojnosť, iná planéta v povýšení (4 body) a zároveň v tvári (1 bod) má spolu tiež 5 bodov ale dve dôstojnosti, vtedy postupujú obe).

Tretie kolo výberu planéty:

Ak sa nepodarilo v druhom kole jednoznačne určiť planétu, postupuje sa ďalej. Planéty vybrate v druhom kole sa bez ohľadu na ich počet bodov a počet dôstojností posudzujú nanovo podľa ďalších kritérií v treťom kole. Tu sa zohľadňuje to, ktorá planéta:

- a) má v bode novu/svetla sekty najmenej tri dôstojnosti,
- b) ide o samotné svetlo (pri nove ktoréhoľvek, pri splne svetlo sekty radixu),
- c) je bližšie k stupňu predpokladaného Asc alebo MC.

Je potrebné upozorniť, že ak ani v treťom kole nevieme vybrať planétu, v tom prípade je lepšie zohľadniť obe.

IV.

Poloha (stupeň a minúta) planéty, ktorú sme vybrali v čl. III. v horoskope novu/splnu je stupňom Asc alebo MC.

PRÍKLADY


Príklad č. 1 – Anglický obchodník

William Lilly uvádza príklad na horoskope obchodníka.³

Anglický kupec (z Lillyho)

Male Chart


29 Sep 1616 NS, D^h
14:06 LMT +0:00:40
London, United Kingdom
51°N30' 000°W10'
Geocentric
Tropical
Placidus
True Node



Full Moon 25 Sep 1616 NS

Event Chart

25 Sep 1616 NS, ne
10:59:44 LMT +0:00:40
London, United Kingdom
51°N30' 000°W10'
Geocentric
Tropical
Placidus
True Node



I. Zrodeniu predchádzal spln. Zostavíme horoskop splnu.

II. Radix je denný, uvažujeme Slnko.

³ Tamže, s. 536-537.

III. V bode Slnka máme tieto esenciálne dôstojnosti:

nov/svetlo seky	domicil (+5)	povýšenie (+4)	triplicita (+3)	hranica (+4)	tvár (+1)	exil (!)	pád (!)
☉	♀	♂	♂ ♀ ♀ ♀ ♀	♂	☾	♂	☉


kandidát	počet bodov	počet dôstojností	1. kolo	2. kolo	3. kolo
♀	5	1	nad 5 bodov		
♂	4+3+4=11	3	nad 5 bodov	viac ako 1 dôst.	
♀	3	1			
♀	3	1			

IV. Poloha Saturna v horoskope splnu je 9°14' Býka. Tento stupeň je bližšie k stupňu radixového Asc (6°44' Kozorožca) než MC (12°36' Škorpióna). Posunieme Asc na 9°14' Kozorožca a tým horoskop zrektifikujeme.


Poznámka: William Lilly uvádza ako alternatívu aj Venušu, ktorá vládne Slnku v horoskope splnu (Venuša podľa našich kritérií nesplnila podmienky). Odvoláva sa však na jej polohu v radixe (7°57' Váh), čo je tiež blízko stupňa predpokladaného ascendentu. Som však názoru, že rektifikovať radixový hrot podľa polohy radixovej planéty nie je správne, lebo by to znamenalo, že v každom horoskope narodenia je nejaká planéta na rovnakom stupni ako niektorý z hrotov, čo nie je možné. Preto sa uvažuje stupeň vybranej planéty v horoskope novu/splnu.

Príklad č. 2 – Květoslav Minařík

Kvetoslav Minarik
Male Chart
 21 Feb 1908, pi
 01:31 CET -1:00
 Litvinov, Czech Republic
 50°N37' 013°E36'
Geocentric
Tropical
Alcabitius
True Node



Full Moon 17 Feb 1908
Event Chart
 17 Feb 1908, po
 10:05:14 CET -1:00
 Litvinov, Czech Republic
 50°N37'013"E36'
Geocentric
Tropical
Placidus
True Node



I. Zrodeniu predchádzal spln. Zostavíme horoskop splnu.

II. Radix je nočný, uvažujeme Mesiac (hoci samotný spln nastal počas dňa, vyskúšame aj tento variant).

III. V bode Mesiaca máme tieto esenciálne dôstojnosti:

nov/svetlo sektu	domicil (+5)	povýšenie (+4)	triplicita (+3)	hranica (+4)	tvár (+1)	exil (!)	pád (!)
☾	♓	--	♓ 4 ♉	♈	♈	♉	--

Vylučuje sa Saturn (exil).


kandidát	počet bodov	počet dôstojností	1. kolo	2. kolo	3. kolo
♓	5+3=8	2	nad 5 bodov	viac ako 1 dôst.	bližšie k Asc (rozdiel 8')
♈	3	1			
♈	4+1=5	2	nad 5 bodov	viac ako 1 dôst.	ďalej od Asc (rozdiel 1,5°)

IV. Poloha Slnka v horoskope splnu je 27°19' Vodnára. Ascendent posunieme o 8 uhlových minút, čo nám posunie čas narodenia o necelú minútu.


Poznámka: Niektorí astrológovia sú názoru, že pri splne by sa malo brať do úvahy to svetlo, ktoré vládne sekte v horoskope splnu (nie v radixe). V takom prípade by sme skúmali polohu Slnka. Pri Slnku by sme sa dostali k Saturnu, ktorý vládne Slnku cez domicil, triplicitu aj hranicu. Saturn sa v horoskope splnu nachádza na 26°13' Rýb. Od stupňa radixového Asc ho delí rozdiel viac ako 1°. Bol by použiteľný. Keďže však máme radix zrektifikovaný, ako najpresnejší sa ukázal popísaný postup. Teda berieme do úvahy sektu podľa radixu.

Príklad č. 3 – Antonín Baudyš st.

Antonin Baudys
Natal Chart
 9 Sep 1946, po
 12:01 CEDT -2:00
 Praha, Czech Republic
 50°N05'014"E26'
Geocentric
Tropical
Alcabitius
True Node
 Rating: AA



New Moon 26 Aug 1946
Event Chart
 26 Aug 1946, po
 23:07:14 CEDT -2:00
 Praha, Czech Republic
 50°N05'014"E26'
Geocentric
Tropical
Placidus
True Node



- I. Zrodeniu predchádzal nov. Zostavíme horoskop novu.
- II. Pri nove posudzujeme bod, kde nov nastal.

III. V bode novu máme tieto esenciálne dôstojnosti:

nov/svetlo sekty	domicil (+5)	povýšenie (+4)	triplicita (+3)	hranica (+4)	tvár (+1)	exil (!)	pád (!)
☾/☿	♀	♀	♀ ☿ ♂	♀	☾	♀	♀

Vylučuje sa Venuša (pád).

kandidát	počet bodov	počet dôstojností	1. kolo	2. kolo	3. kolo
♀	5+4+4=13	3	nad 5 bodov		
☿	3	1			
♂	3	1			
☾	1	1			

IV. Poloha Merkúra v horoskope novu je 16°17' Leva. Je to bližšie k stupňu ascendentu, ktorý posunieme o 1°39', tj. na 16°17' Škorpióna, čo nám posunie čas narodenia asi o 9 minút od predpokladaného času.

Poznámka: Horoskop je zrektifikovaný. Preto treba znovu zdôrazniť, že rektifikačné techniky animodar či Trutina Hermetis slúžia na približnú rektifikáciu tam, kde nemáme k dispozícii udalosti, na čo upozorňuje aj William Lilly.

LITERATÚRA

William Lilly: Christian astrology. Londýn 1647. Nové vyd. Volvox Globator. Praha 2015.

Glosary of Therms. <http://www.skyscript.co.uk/gl/animodar.html>